



**MOSFLY WINDOW**  
VÌ MỤC TIÊU SỨC KHỎE XANH



**CÔNG TY CỔ PHẦN IZI HOME VIỆT NAM**

Địa chỉ: Số 86a Đường 79, P. Tân Quy, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh  
Email: Kinhdoanh@mosflywindow.vn - Kinhdoanh@izihome.vn  
Hotline: 094 667 6600

**HỒ SƠ NĂNG LỰC**  
**CATALOGUE**

# MỤC LỤC

— THƯ NGỎ	1
— VỀ CHÚNG TÔI	2
— TẦM NHÌN, SỨ MẠNG, GIÁ TRỊ CỐT LÕI	3
— LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN	4
— THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC	5
— HỆ THỐNG QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP TOÀN DIỆN	6
— NĂNG LỰC NHÂN SỰ	7
— NĂNG LỰC NHÀ MÁY	8
— QUY TRÌNH SẢN XUẤT	9
— QUY TRÌNH BÁN HÀNG	10
— NGUYÊN VẬT LIỆU	11
— THƯƠNG HIỆU IZI HOME VIỆT NAM	12
— GIAO NHẬN	13
— ĐỐI TÁC, KHÁCH HÀNG	14
— HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI	15
CATALOGUE	16





Kính gửi Quý khách hàng!

Công ty cổ phần iZi Home Việt Nam xin gửi lời chúc sức khỏe và thành công đến Quý khách hàng!

Được thành lập vào ngày 06/08/2018, iZi Home hướng đến trở thành nhà sản xuất chuyên nghiệp cửa lưới chống muỗi, cửa nhôm cao cấp, và cung cấp giàn phơi thông minh, lưới an toàn ban công uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi luôn đặt "Chất lượng - Chính trực - Hợp tác - Cùng có lợi" làm kim chỉ nam trong mọi hoạt động.

Với đội ngũ nhân sự tận tâm, chuyên nghiệp và mạng lưới khách hàng rộng khắp, iZi Home cam kết mang đến những giải pháp tối ưu, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng.

Xin gửi đến Quý khách hàng hồ sơ năng lực và Catalogue sản phẩm với thông tin về doanh nghiệp và các dự án tiêu biểu. Trân trọng cảm ơn!

## VỀ CHÚNG TÔI



IZI Home là đơn vị tiên phong trong sản xuất và phân phối cửa lưới chống muỗi, giúp bảo vệ không gian sống khỏi côn trùng, giữ không khí luôn thoáng mát. Với thiết kế thông minh và chất liệu bền bỉ, sản phẩm của chúng tôi đạt hiệu quả cao và có tính thẩm mỹ, phù hợp với mọi phong cách nội thất.



iZi Home tự hào cung cấp giải pháp tổng thể về cửa lưới chống muỗi với các ưu điểm:

- Sản xuất sản phẩm chất lượng cao tại nhà máy, kiểm soát chặt chẽ từ nguyên liệu đến thành phẩm.
- Phân phối độc quyền sản phẩm tiên tiến từ các nước phát triển, mang đến lựa chọn đa dạng.
- Nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường.

Chúng tôi cam kết mang đến sản phẩm và dịch vụ tốt nhất với tiêu chí "Chất Lượng - Tiện Ích - Thông Minh", đảm bảo an toàn và bền bỉ trong quá trình sử dụng.

# TẦM NHÌN - SỨ MỆNH - GIÁ TRỊ CỐT LÕI

## TẦM NHÌN

iZi Home là công ty sản xuất Cửa lưới chống muỗi nằm trong Top 3 trên thị trường Việt Nam và từng bước vững chắc tiến ra thị trường nước ngoài.

## SỨ MỆNH

iZi Home muốn góp phần mang lại cuộc sống tốt hơn, tiện nghi hơn và an toàn hơn cho người dân Việt Nam.

Chất lượng là nền tảng cho sự tồn tại lâu dài của doanh nghiệp. Và là huy chương vàng cho khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

Tính chính trực là tài sản vô hình, tính chính trực là một tấm biển không lời, tính chính trực là danh tiếng không lời, tính chính trực là một quảng cáo thâm lặng.

Hỗ trợ lẫn nhau có thể vượt qua thử thách. Đoàn kết và hợp tác có thể tạo nên một tương lai tốt đẹp hơn.

Một sự nghiệp chung, một cuộc đấu tranh chung có thể cho con người sức mạnh để chịu đựng được mọi thứ.



# LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

## LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

NĂM 2018

Thành lập vào tháng 08/2018. Trụ sở đặt tại 86A Đường số 79, Phường Tân Quy, Quận 7, TP HCM.

Phát triển hệ thống đại lý tại Tp.HCM và các tỉnh khu vực Phía Nam

NĂM 2019

NĂM 2020

Phát triển dòng sản phẩm cửa nhôm kính với thương hiệu Vina Window

Phát triển dòng sản phẩm rèm tổ ong, cửa xếp lá nhôm.

NĂM 2023



**MOSFLY WINDOW**  
VÌ MỤC TIÊU SỨC KHỎE XANH

Với hơn 15 năm kinh nghiệm, Izi Home tự hào là một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực sản xuất, phân phối Cửa lưới chống muỗi trong nước và xuất khẩu ra thị trường quốc tế.

## CHÚNG TÔI ĐÃ CÓ



### SẢN PHẨM ĐA DẠNG VỚI 9 SẢN PHẨM CỬA LƯỚI CHỐNG MUỖI

CỬA LƯỚI XẾP CÓ RAY HỆ 27 PLUS

CỬA LƯỚI XẾP XÍCH KHÔNG RAY HỆ WB

CỬA LƯỚI TỰ CUỐN DỌC - CUỐN NGANG

CỬA LƯỚI XẾP LÁ NHÔM HỆ 40

CỬA LƯỚI XẾP LÁ NHÔM HỆ 68

CỬA XẾP RÈM TỔ ONG

VÁCH NGĂN RÈM TỔ ONG

CỬA LƯỚI CHỐNG TRỘM

CỬA LƯỚI TỰ CUỐN



CỬA LƯỚI CÁNH LỪA, CÁNH MỞ INOX 304L

KHUNG LƯỚI CỐ ĐỊNH INOX 304L

## CHUYỂN ĐỔI SỐ

### TRONG QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và tối ưu hóa quy trình, Izi Home đã áp dụng hệ thống quản lý doanh nghiệp toàn diện ERP, đánh dấu bước tiến trong chuyển đổi số. Hệ thống ERP không chỉ là nền tảng mà còn hỗ trợ các giải pháp số khác như CRM, SCM, thương mại điện tử,... giúp Izi Home nâng cao hiệu quả và mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.







“CON NGƯỜI LÀ  
**NỀN TẢNG**  
của doanh nghiệp”

iZi Home tin rằng kinh doanh là mang lại giá trị cho cộng đồng và đội ngũ nhân sự chính là yếu tố tạo nên thành công, là linh hồn cho sự phát triển bền vững của công ty. Chìa khóa thành công không chỉ nằm ở chiến lược hay công nghệ mà còn là đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm, bản lĩnh, luôn mong muốn cống hiến.

Đội ngũ nhân sự của iZi Home là những người với nhiều năm kinh nghiệm, và sự tận tâm, hết lòng trong công việc. Chúng tôi thường xuyên tổ chức các lớp học bổ sung kiến thức chuyên môn và kỹ năng mềm, nhằm nâng cao hiệu quả làm việc và mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

TỔNG SỐ CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN  
NHÀ MÁY TRONG CÔNG TY

**30 NGƯỜI**

**30%**

TRÌNH ĐỘ  
ĐẠI HỌC

**30%**

TRÌNH ĐỘ  
CAO ĐẲNG

**35%**

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP  
VÀ ĐÀO TẠO NGHỀ

BAN GIÁM ĐỐC VÀ CÁC TRƯỞNG PHÒNG

**100%**

CÓ TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC



# NĂNG LỰC NHÀ MÁY



## THÔNG TIN VI MÔ

Diện tích  
1000 m<sup>2</sup>



## NĂNG LỰC SẢN XUẤT

Sản lượng tối đa  
3000 m<sup>2</sup>/tháng

# NĂNG LỰC NHÀ MÁY


Số lượng công nhân  
20 người

## NHÂN SỰ



Thiết bị, máy móc  
hiện đại và tiên tiến

## TRANG BỊ MÁY MÓC




Mọi thông tin về năng lực của nhà máy đều tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định ngành công nghiệp. Sự đầu tư vào cơ sở vật chất, máy móc và đội ngũ nhân sự kỹ thuật là ưu tiên hàng đầu của iZi Home để đảm bảo cung cấp sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao cho khách hàng.



## QUY TRÌNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM TẠI IZI HOME

gồm 5 bước



## QUY TRÌNH BÁN HÀNG CỦA IZI HOME



## NHÔM

Sử dụng thanh nhôm định hình và hợp kim nhôm chất liệu 6063, tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2019/BXD và tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015/ISO 9001:2015.

### LINH KIỆN NHỰA

Sử dụng nhựa ABS chống bào mòn, bền cao, an toàn sức khỏe và thân thiện môi trường.

### DÂY CHỈ CĂN LƯỚI

100% Polyester nhập từ Đài Loan, đảm bảo chất lượng và độ bền.

Lưới Polyester xuất xứ rõ ràng, đạt tiêu chuẩn an toàn sức khỏe và thân thiện môi trường.

## LƯỚI

# THƯƠNG HIỆU IZI HOME VIỆT NAM




Chúng tôi tự hào giới thiệu các dòng sản phẩm của thương hiệu iZi Home Việt Nam, mang lại sự tiện ích và chất lượng cho ngôi nhà của bạn



“

Sản phẩm của iZi Home Việt Nam được thiết kế và sản xuất với tiêu chuẩn chất lượng cao, mang lại sự an toàn, tiện nghi và đảm bảo sự hài lòng cho khách hàng.

”



iZi Home Việt Nam phủ sóng thị trường hơn 30 tỉnh thành trong cả nước, và mở rộng hợp tác xuất khẩu ở một số thị trường nước ngoài như: Campuchia, Australia, Lào

## ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG

### ĐỐI TÁC



NHÀ MÁY NHÔM  
NAM SUNG



NHÀ MÁY NHÔM  
TIÊN ĐẠT



NHÀ MÁY NHÔM  
YOONGXING

CÙNG VỚI

### Nhà Cung Cấp Tại Trung Quốc & Đài Loan

Chúng tôi là 1 trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực sản xuất cửa lưới chống muỗi tại Việt Nam với hơn 500+ đại lý trên toàn quốc

**CÔNG TY CỬA LƯỚI**

Chúng tôi cung cấp cửa lưới chống muỗi là mảnh ghép hoàn hảo để hoàn thiện hệ thống cửa của công ty. Sản phẩm vừa an toàn, chắc chắn mà còn mang lại tính thẩm mỹ tinh tế.

**CÔNG TY NHÔM KÍNH**

### KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI

#### CÔNG TY NỘI THẤT

Chúng tôi hỗ trợ đồng hành cùng sự thành công của công ty nội thất. Cùng kiến tạo không gian sống đẹp, an toàn và tiện nghi cho khách hàng.

#### BẠN LÀ CHỦ NHÀ

Chúng tôi phấn đấu trở thành một công ty hàng đầu trong sự lựa chọn, và là thước đo về chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

#### CÔNG TY XÂY DỰNG

Chúng tôi cam kết trở thành đối tác đáng tin cậy cho mọi công trình xây dựng trong và ngoài nước, đảm bảo chất lượng và tiến độ thi công.




# HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI

CHÚNG TÔI CÓ MẶT TẠI

**30+**

TỈNH THÀNH  
TRÊN CẢ NƯỚC

HƠN **500** ĐẠI LÝ  
PHÂN PHỐI





Ngăn muỗi, côn trùng,  
kiến ba khoang



Ngăn bụi



Thân thiện với sức khỏe  
và môi trường



Tháo lắp dễ dàng



Đổi lưu không khí



Không bị Oxy hóa



Cửa lưới xếp có ray hệ 27 PLUS là sự kết hợp hoàn hảo giữa khung nhôm, lưới và phụ kiện tạo ra một sản phẩm sang trọng, thời thượng. Cửa có cấu tạo giống như một hình nan quạt, tính năng độc đáo, đóng mở linh hoạt, gọn gàng chắc chắn. Dùng để lắp cho cửa đi lại hoặc cửa sổ.

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

### < NHÔM

- Tiêu chuẩn chất lượng hợp kim nhôm 6063 T5
- Bề rộng khung nhôm: 27 mm
- Độ dày nhôm: 0,8 -> 1 mm
- Màu sắc



TRẮNG



XÁM



NÂU



ĐEN




VĂN GỖ

### < LƯỚI

- Chất liệu Polyester
- Độ cao nếp gấp: 18 mm
- Kích thước lỗ lưới: 20x20 trên 1 inch vuông
- Chiều rộng khổ lưới: Từ 2.0 m -> 3.0 m
- Màu sắc: màu xám.

## QUY CÁCH THÔNG DỤNG





1 CÁCH




2 CÁCH

## BẢN VẼ LẮP ĐẶT



## BẢN VẼ MẶT CẮT



## PHỤ KIỆN ĐỒNG BỘ



Chụp ke góc



Đế bánh xe



Thép điều tiết



Nhựa liên kết



Tay cầm



Nhựa thanh đứng trong



# SẢN PHẨM XZ03A

## CỬA LƯỚI XẾP XÍCH KHÔNG RAY HỆ WB



Ngăn muỗi, côn trùng,  
kiến ba khoang



Thân thiện với sức khỏe  
và môi trường



Tháo lắp dễ dàng



Đổi lưu không khí



Không bị Oxy hóa



Không có máng nhôm  
phía dưới



Cửa lưới chống muỗi xếp không ray WB thuộc phân khúc cao cấp, vừa chống muỗi hiệu quả vừa tăng tính thẩm mỹ. Thiết kế không ray giúp di chuyển dễ dàng, không cản trở. Sản phẩm có nhiều kích thước, mẫu mã đa dạng, sang trọng, phù hợp lắp cho cửa đi lại hoặc cửa chính.

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

#### ◀ NHÔM

- Tiêu chuẩn chất lượng hợp kim nhôm 6063 T5
- Bề rộng khung nhôm: 45 mm
- Độ dày nhôm: 0,9 -> 1 mm
- Màu sắc



TRẮNG



XÁM



NÂU



ĐEN




VĂN GỖ


#### ◀ LƯỚI

- Chất liệu Polyester
- Độ cao nếp gấp: 18 mm
- Kích thước lỗ lưới: 20x20 trên 1 inch vuông
- Chiều rộng khổ lưới: Từ 2.0 m -> 3.0 m
- Màu sắc: màu xám.

### QUY CÁCH THÔNG DỤNG



1 CÁCH




2 CÁCH




4 CÁCH


## BẢN VẼ LẮP ĐẶT



## BẢN VẼ MẶT CẮT



## PHỤ KIỆN ĐỒNG BỘ



# SẢN PHẨM CZ002 - CZ02A

## CỬA LƯỚI TỰ CUỐN DỌC - CUỐN NGANG



Ngăn muỗi, côn trùng,  
kiến ba khoang



Thân thiện với sức khỏe  
và môi trường



Không cản tầm nhìn



Đổi lưu không khí



Không bị Oxy hóa



Không bung mép



Cửa lưới chống muỗi dạng cuốn dọc hoặc cuốn ngang một sản phẩm được tối ưu thiết kế. Tầm nhìn thông thoáng, kiểu dáng thẩm mỹ. Yêu thích sự đơn giản, yêu thích thiên nhiên. Sự lựa chọn hoàn hảo cho cửa sổ. Ngăn 100% muỗi và côn trùng. Kết hợp với tính năng giảm tốc giúp cửa vận hành trơn tru và êm ái.

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

### QUY CÁCH THÔNG DỤNG

#### < NHÔM

- Tiêu chuẩn chất lượng hợp kim nhôm 6063 T5
- Bề rộng hộp nhôm: 48 mm
- Bề rộng khung ray: 20 mm
- Độ dày nhôm: 0,7 -> 1 mm
- Màu sắc



TRẮNG




XÁM



VÂN GỖ

#### < LƯỚI

- Chất liệu Fiber Glass (Sợi thủy tinh)
- Kích thước lỗ lưới: 18x16 trên 1 inch vuông
- Màu sắc: màu xám.




CUỐN DỌC  
1 CÁCH


CUỐN NGANG  
1 CÁCH

CUỐN NGANG  
2 CÁCH

## BẢN VẼ LẮP ĐẶT




## BẢN VẼ MẶT CẮT



## PHỤ KIỆN ĐỒNG BỘ

Chụp nhựa



Ke góc



Giảm tốc



Nhựa thanh kéo



Dây kéo



# SẢN PHẨM

XZ005

## CỬA LƯỚI XẾP LÁ NHÔM HỆ 40



Ngăn muỗi, côn trùng,  
kiến ba khoang



Chống thú cưng



Thân thiện với sức khỏe  
và môi trường



Có thể làm  
kích thước lớn



Không bị Oxy hóa



Không ngại gió mưa

Cửa lưới xếp lá nhôm hệ 40 là sản phẩm đột phá, kết hợp chống muỗi mềm mại với lưới nhôm chắc chắn, với 95% các chi tiết của cửa làm từ hợp kim nhôm. Cửa đảm bảo an toàn, tăng thẩm mỹ và phù hợp cho vị trí lớn, nhiều gió.

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

#### < NHÔM

- Tiêu chuẩn chất lượng hợp kim nhôm 6063 T5
- Bề rộng khung nhôm: 40 mm
- Độ dày nhôm: 1 -> 2 mm
- Màu sắc



TRẮNG



XÁM



VÂN GỖ

#### < LƯỚI

- Chất liệu hợp kim nhôm
- Kích thước lá nhôm: 80mm
- Màu sắc: màu xám.

### QUY CÁCH THÔNG DỤNG




1 CÁNH




2 CÁNH



## BẢN VẼ LẮP ĐẶT



## BẢN VẼ MẶT CẮT



## PHỤ KIỆN ĐỒNG BỘ



# SẢN PHẨM

XZ006

## CỬA LƯỚI XẾP LÁ NHÔM HỆ 68



Ngăn muối, côn trùng,  
kiến ba khoang



Chịu được sức công phá  
chó, mèo, chuột



Khóa an ninh,  
chống trộm vặt,  
bảo vệ an toàn



Cứng cáp, rắn chắc,  
làm cửa kích thước lớn



Hạn chế tầm nhìn,  
bảo vệ sự riêng tư



Không ngại gió mưa  
thời tiết khắc nghiệt

Cửa lưới xếp lá nhôm hệ 68 là giải pháp hiện đại, đa năng với khung nhôm sơn tĩnh điện, lưới nhôm cao cấp và hệ ray trượt tiên tiến, giúp đóng mở dễ dàng và chống côn trùng hiệu quả. Phù hợp lắp đặt cho cả cửa đi và cửa sổ, sản phẩm vừa an toàn vừa tăng thẩm mỹ cho ngôi nhà.



### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

#### ◀ NHÔM

- Tiêu chuẩn chất lượng hợp kim nhôm 6063 T5
- Bề rộng khung nhôm: 68 mm
- Độ dày nhôm: 1 -> 2 mm
- Màu sắc



TRẮNG



XÁM



VÂN GỖ

#### ◀ LƯỚI

- Chất liệu hợp kim nhôm
- Kích thước lá nhôm: 50mm
- Màu sắc: màu xám.

### QUY CÁCH THÔNG DỤNG




1 CÁNH




2 CÁNH

## BẢN VẼ LẮP ĐẶT



## BẢN VẼ MẶT CẮT



## PHỤ KIỆN ĐỒNG BỘ

Khoá có chìa



Bánh xe thanh nối lưới



Bánh xe lá lưới



Bánh xe dưới



Bánh xe trên



Chụp đầu lá lưới



# SẢN PHẨM RZ001 - RZ01A

## RÈM TỔ ONG CÓ RAY HỆ 27 PLUS VÀ RÈM TỔ ONG KẾT HỢP LƯỚI CÓ RAY HỆ 27 PLUS



Cách nhiệt  
Duy trì nhiệt độ  
không đổi



Cản sáng 100%  
Chống tia UV



Kháng nước



Chống nấm mốc



Vải không dệt  
An toàn sức khỏe



Màu sắc đa dạng  
Khó phai màu



Tháo lắp dễ dàng

Rèm tổ ong, hay rèm vách ngăn tổ ong, có cấu trúc hình lục giác giống tổ ong với lớp đệm không khí cách nhiệt. Rèm xếp có ray hệ 27 Plus thiết kế hiện đại, khung nhôm chắc chắn, chống UV, chống cháy và cách nhiệt tốt, cùng đường ray trượt bánh xích giúp đóng mở mượt mà. Với bảng màu đa dạng, rèm dễ lắp đặt ở mọi vị trí trong nhà. Rèm tổ ong kết hợp lưới hệ 27 Plus là giải pháp tối ưu chống nắng và muỗi, thiết kế thông minh, xếp gọn, tiết kiệm diện tích.



### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

#### ◀ NHÔM


- Tiêu chuẩn chất lượng hợp kim nhôm 6063 T5
- Bề rộng khung nhôm: 27 mm
- Độ dày nhôm: 0,8 -> 1 mm
- Màu sắc




#### ◀ RÈM

- Chất liệu Polyester
- Độ cao nếp gấp: 20 mm
- Chiều rộng khổ Rèm: Từ 2.0 m -> 3.0 m
- Màu sắc: đa dạng

### QUY CÁCH THÔNG DỤNG




1 CÁNH




2 CÁNH

## BẢN VẼ LẮP ĐẶT



## BẢN VẼ MẶT CẮT



## PHỤ KIỆN ĐỒNG BỘ



# SẢN PHẨM RZ003 - RZ03A

## RÈM TỔ ONG KHÔNG RAY HỆ WB VÀ RÈM TỔ ONG KẾT HỢP LƯỚI KHÔNG RAY HỆ WB



Cách nhiệt  
Duy trì nhiệt độ  
không đổi



Cản sáng 100%  
Chống tia UV



Kháng nước



Chống nấm mốc



Vải không dệt  
An toàn sức khỏe



Màu sắc đa dạng  
khó phai màu



Không có máng nhôm  
phía dưới



Rèm tổ ong xếp không ray hệ WB là lựa chọn hàng đầu cho ngôi nhà Việt, phù hợp làm vách ngăn phòng cỡ lớn và không có ray dưới sàn, thuận tiện di chuyển và vệ sinh. Rèm cản sáng, cách nhiệt, giữ nhiệt độ ổn định, tiết kiệm điện, kháng nước, chống nấm mốc, tia UV và giảm tiếng ồn. Rèm tổ ong kết hợp lưới không ray là giải pháp hoàn hảo chống nắng và muối, thiết kế gọn gàng, tiết kiệm diện tích.

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

#### < NHÔM

- Tiêu chuẩn chất lượng hợp kim nhôm 6063 T5
- Bề rộng khung nhôm: 45 mm
- Độ dày nhôm: 0,9 -> 1 mm
- Màu sắc



TRẮNG



XÁM



NÂU




VÂN GỖ

#### < RÈM

- Chất liệu Polyester
- Độ cao nếp gấp: 20 mm
- Chiều rộng khổ Rèm: Từ 2.0 m -> 3.0 m
- Màu sắc: đa dạng.

### QUY CÁCH THÔNG DỤNG




1 CÁNH




2 CÁNH


## BẢN VẼ LẮP ĐẶT



## BẢN VẼ MẶT CẮT



## PHỤ KIỆN ĐỒNG BỘ



Cửa lưới chống muỗi cánh lùa ray U hệ 28 là một loại cửa lưới được sử dụng phổ biến hiện nay để ngăn chặn muỗi, ruồi và các côn trùng khác xâm nhập vào nhà. Loại cửa lưới này được thiết kế với khung nhôm định hình dạng chữ U, có độ dày 1mm, kết hợp với lưới chống muỗi được dệt từ sợi thủy tinh hoặc sợi inox không gỉ. Cửa lưới được di chuyển trên ray trượt giúp thao tác đóng mở dễ dàng và êm ái. Thường lắp cho cửa đi lại hoặc cửa sổ.



Ngăn muỗi, côn trùng, kiến ba khoang



Thân thiện với sức khỏe và môi trường



Đổi lưu không khí



Không bị Oxy hóa



Không ngại gió mưa



Cứng cáp, rắn chắc, làm cửa kích thước lớn



## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

### ◀ NHÔM

- Tiêu chuẩn chất lượng hợp kim nhôm 6063 T5
- Bề rộng khung nhôm: 28 mm
- Độ dày nhôm: 0,9 -> 1 mm
- Màu sắc



TRẮNG



XÁM



NÂU




VÂN GỖ

### ◀ RÈM

- Chất liệu Inox 304 L
- Sợi lưới: 0,19 mm
- Kích thước lỗ lưới: 20x20 trên 1 inch vuông
- Màu sắc: màu trắng inox.

## QUY CÁCH THÔNG DỤNG




CỬA ĐI  
1 CÁNH - 2 CÁNH


CỬA SỔ  
1 CÁNH - 2 CÁNH



## BẢN VẼ LẮP ĐẶT




## BẢN VẼ MẶT CẮT



## PHỤ KIỆN ĐỒNG BỘ

Tay cầm



Bánh xe



Ke góc



Lông nheo kính cửa



Ron ép lưới





Ngăn muỗi, côn trùng,  
kiến ba khoang



Thân thiện với sức khỏe  
và môi trường



Đổi lưu không khí



Không bị Oxy hóa



Không ngại gió mưa



Cứng cáp, rắn chắc,  
làm cửa kích thước lớn

Cửa lưới chống muỗi cánh lùa ray E hệ 45 là một loại cửa lưới được sử dụng phổ biến hiện nay để ngăn chặn muỗi, ruồi và các côn trùng khác xâm nhập vào nhà. Loại cửa lưới này được thiết kế với khung nhôm định hình dạng chữ E ( ray đôi), có độ dày 1mm, kết hợp với lưới chống muỗi được dệt từ sợi thủy tinh hoặc sợi inox không gỉ. Cửa lưới được di chuyển trên ray trượt giúp thao tác đóng mở dễ dàng và êm ái. Thường lắp cho cửa đi lại hoặc cửa sổ

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

### < NHÔM

- Tiêu chuẩn chất lượng hợp kim nhôm 6063 T5
- Bề rộng khung nhôm: 45 mm
- Độ dày nhôm: 0,9 -> 1 mm
- Màu sắc



TRẮNG



XÁM



NÂU




VĂN GỖ


### < RÈM

- Chất liệu Inox 304 L
- Sợi lưới: 0,19 mm
- Kích thước lỗ lưới: 20x20 trên 1 inch vuông
- Màu sắc: màu trắng inox.

## QUY CÁCH THÔNG DỤNG




CỬA ĐI  
2 CÁNH - 4 CÁNH




CỬA SỔ  
2 CÁNH - 4 CÁNH

## BẢN VẼ LẮP ĐẶT




## BẢN VẼ MẶT CẮT



## PHỤ KIỆN ĐỒNG BỘ

Tay cầm



Bánh xe



Ke góc



Lông nheo kính cửa



Ron ép lưới



# SẢN PHẨM

MZ001

## CỬA LƯỚI CÁNH MỞ QUAY HỆ 38



Cửa chống muỗi dạng cánh mở là dạng cửa mở quay. Với mẫu mã đẹp, màu sắc sang trọng, sử dụng nhôm nguyên khối chắc chắn không pha tạp kết hợp lưới INOX 304 nên độ bền cực kỳ cao tạo sự chắc chắn và lâu bền cho cửa chống muỗi dạng mở.



Ngăn muỗi, côn trùng, kiến ba khoang



Thân thiện với sức khỏe và môi trường



Đổi lưu không khí



Không bị Oxy hóa



Không ngại gió mưa



Cứng cáp, rắn chắc, làm cửa kích thước lớn



## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

### < NHÔM

- Tiêu chuẩn chất lượng hợp kim nhôm 6063 T5
- Bề rộng khung nhôm: 38 mm
- Độ dày nhôm: 0,9 -> 1 mm
- Màu sắc



TRẮNG



XÁM



NÂU



VÂN GỖ

### < RÈM

- Chất liệu Inox 304 L
- Sợi lưới: 0,19 mm
- Kích thước lỗ lưới: 20x20 trên 1 inch vuông
- Màu sắc: màu trắng inox.

## QUY CÁCH THÔNG DỤNG




1 CÁNH




2 CÁNH

## BẢN VẼ LẮP ĐẶT



## BẢN VẼ MẶT CẮT



## PHỤ KIỆN ĐỒNG BỘ


Ke góc cánh



Hít cửa



Bản lề



Chốt cửa



Ke góc khung bao



Tay cầm



Ron ép lưới





Ngăn muỗi, côn trùng,  
kiến ba khoang



Thân thiện với sức khỏe  
và môi trường



Đổi lưu không khí



Không bị Oxy hóa



Không ngại gió mưa



Cứng cáp, rắn chắc,  
làm cửa kích thước lớn



Khung lưới cố định hệ 4516 ngăn muỗi và côn trùng xâm nhập vào không gian sống hoặc làm việc. Khung nhôm 45mm x 16mm kèm lưới mịn bảo vệ khỏi muỗi, ruồi và côn trùng, giữ không gian sạch thoáng mà không cần lo lắng về côn trùng. Thích hợp dùng cho bông gió và vị trí không cần đóng mở.

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

### ◀ NHÔM


- Tiêu chuẩn chất lượng hợp kim nhôm 6063 T5
- Bề rộng khung nhôm: 45 mm
- Độ dày nhôm: 0,9 -> 1 mm
- Màu sắc



### ◀ RÈM

- Chất liệu Inox 304 L
- Sợi lưới: 0,19 mm
- Kích thước lỗ lưới: 20x20 trên 1 inch vuông
- Màu sắc: màu trắng inox.

## BẢN VẼ LẮP ĐẶT





**MOSFLY WINDOW**  
VÌ MỤC TIÊU SỨC KHỎE XANH

**CÔNG TY CỔ PHẦN IZI HOME VIỆT NAM**

Địa chỉ: Số 86a Đường 79, P. Tân Quy, Q.7, TP. Hồ Chí Minh

Email: [Kinhdoanh@mosflywindow.vn](mailto:Kinhdoanh@mosflywindow.vn) - [Kinhdoanh@izihome.vn](mailto:Kinhdoanh@izihome.vn)

Hotline: 094 667 6600